

Digital B&W Multifunction Copier

RICOH
imagine. change.

RICOH IM 2702

Copier Printer Facsimile Scanner



RICOH
IM 2702
27
ppm Monochrome

ชาญฉลาดและไว้วางใจได้

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน A3 ขนาดอัจฉริยะ: ที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของคุณ

ประสิทธิภาพสูงในราคาย่อมเยา

IM 2702 พิมพ์งานด้วยความเร็ว 27 หน้าต่อนาที และมาพร้อมมาตรฐานที่จุดกระดาษได้ถึง 500 แผ่น คุณจึงสามารถพิมพ์งานได้อย่างราบรื่นและง่ายดายยิ่งไปกว่านั้น เครื่องยังมาพร้อม Automatic Reverse Document Feeder (ARDF) ที่กลับด้านต้นฉบับโดยอัตโนมัติ จึงช่วยให้คุณสแกนและถ่ายเอกสารได้ง่ายๆ คุณจึงสามารถใช้งานเครื่องได้สะดวก และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเกินราคา



ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

คุณสามารถติดตั้ง IM 2702 ได้ง่ายๆ ในทันที โดยเครื่องมาพร้อม Developer Unit และ Imaging Unit รวมทั้งมีคำแนะนำในการติดตั้งทีละขั้นตอน นอกจากนี้ การบำรุงรักษาเครื่องต่างๆ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เช่น การนำกระดาษที่ติดออก หรือการเปลี่ยนตลับหมึก เป็นต้น

ฉลาดและทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

IM 2702 มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel (SOP) ใหม่ล่าสุด ขนาด 7 นิ้วที่รวบรวมเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ยุ่งยากให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น ID Card Copy ที่ช่วยให้คุณถ่ายเอกสารบัตรประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเข้ากับเครื่อง MFP และสั่งพิมพ์หรือสแกนไปยังอุปกรณ์พกพาได้ และการทำงานร่วมกับคลาวด์ ยังช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารและอัปโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่บริการคลาวด์ต่างๆ เช่น Dropbox™ และ SharePoint™ ได้อีกด้วย



คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัย IM 2702 มาพร้อมคุณลักษณะ: ด้านความปลอดภัยมากมายที่สามารถปกป้องข้อมูลของคุณได้ โดยสามารถตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนที่เครื่องก่อนพิมพ์งานออกมา เพื่อป้องกันเอกสารไม่ให้สูญหายได้ นอกจากนี้ เครื่องยังมีการเข้ารหัสเครือข่าย คุณจึงมั่นใจได้ว่าสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ: ด้านความปลอดภัยจากได้ที่ <https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

RICOH IM 2702

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 2702
คุณสมบัติทั่วไป	
ฟังก์ชัน	พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	Smart Operation Panel ขนาด 7 นิ้ว
เวลาในการอุ่นเครื่อง	25 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	ไม่เกิน 6.5 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	27 หน้าต่อนาที (ppm)
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน 2GB
HDD	-
ความจุ ARDF	100 แผ่น
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	ไม่เกิน 46.5 กิโลกรัม
ขนาด: ก x ย x ส	587 x 581 x 677 มิลลิเมตร
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
ฟังก์ชัน Copier	
กระบวนการถ่ายเอกสาร	Dry Electrostatic Transfer System with Dual Component Development
จำนวนสำเนาที่ลอกได้	สูงสุด 999 สำเนา
ความละเอียด	600 x 600 dpi
การซูม	25-400% กิล: 1%
อัตราส่วนการย่อ	93%, 82%, 71%, 50% และ 25%
อัตราส่วนการขยาย	115%, 122%, 141%, 200% และ 400%
การปรับความเข้มของภาพสำเนา	ปรับเอง 5 ระดับ
คุณลักษณะอื่นๆ ในการถ่ายเอกสาร	Auto Tray Switch, Electronic Sort (ไม่ใช้ Shift Sort), Rotate Sort
ฟังก์ชัน Printer	
CPU	ARM CortexA53 800 MHz
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5e/6, Postscript 3
ความละเอียดในการพิมพ์	600 x 600 dpi
การเชื่อมต่อเครือข่าย	มาตรฐาน: Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0-Device (Type-B), USB 2.0-Host
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Apple AirPrint®, Mopria®
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X (V10.11 ขึ้นไป)
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
ฟังก์ชัน Scanner	
ความเร็วในการสแกน	ขาวดำ: 50 ipm สี: 50 ipm
ความละเอียด	สูงสุด: 600 dpi
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	MH, MR, MMR, JPEG
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, Single Page High-Compression PDF, Multi Page High-Compression PDF
โหมดการสแกน	Email, Folder, Network Twain, USB
ฟังก์ชัน Fax	
วงจรแฟกซ์	PSTN
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน	ITU-T (CCITT) G3
ประเภทแฟกซ์	G3 Fax, Internet Fax, LAN Fax (อุปกรณ์เสริม), IP Fax
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	3 วินาที
ความเร็วโมเด็ม	33.6 Kbps - 2,400 bps โดยใช้ Automatic Shift Down
ความละเอียด	มาตรฐาน: 8 x 3.85 line/มิลลิเมตร (200 x 100 dpi), 8 x 7.7 line/มิลลิเมตร (200 x 200 dpi)
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 9.7 MB

RICOH IM 2702

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 2702
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	
คุณลักษณะต่างๆ	Locked Print, SSL Communication Encryption, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN Encryption, Network Protocol, IP Filtering
การจัดการกระดาษ	
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 500 แผ่น สูงสุด: 1,600 แผ่น
ความจุสำเนา	มาตรฐาน: 250 แผ่น
ความหนายของกระดาษ	กระดาษ: 52 - 105 กรัม กระดาษมือ: 52 - 216 กรัม
ประเภทกระดาษ	กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา 1, กระดาษธรรมดา 2, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษพิเศษ, กระดาษหนาปานกลาง, กระดาษที่พิมพ์มาแล้ว, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษที่เจาะรูแล้ว, กระดาษห้วงจดหมาย, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด, กระดาษหนา 1, กระดาษหนา 2, กระดาษสติ๊กเกอร์, แผ่นใส OHP, ซองจดหมาย
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม	
การใช้พลังงานไฟฟ้า	สูงสุด: ไม่เกิน 1,550 วัตต์ Ready Mode: ไม่เกิน 113 วัตต์ Sleep Mode: ไม่เกิน 4 วัตต์
ค่า TEC	ไม่เกิน 1.309 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดกระดาษเสริม	
500-sheet Paper Tray (PB2030) จำนวน 1 ถาด	ขนาดกระดาษ: A5-B4, ความหนายของกระดาษ: 60-105 กรัม
500-sheet Paper Tray (PB2040) จำนวน 2 ถาด	ขนาดกระดาษ: A5-B4, ความหนายของกระดาษ: 60-105 กรัม
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	
Inner 1 Bin Tray BN2020, Fax Option Type M38, NFC Card Reader Type M38, Bypass Tray Cover Type M16, ADF Handle Type C, Fax Marker Type 30	

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.co.th

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

