

Colour Wide Format Multi Function Printer

RICOH IM CW2200

✔ Copier ✔ Printer ✔ Scanner

RICOH
imagine. change.



เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่ของริโก้ที่ให้งานพิมพ์ที่แม่นยำ คุณภาพเยี่ยม สีสดใส ใส ทนทาน

RICOH IM CW2200 ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่มีการพิมพ์แบบแปลน CAD และเอกสารอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ (A1/A0) ด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน สามารถสแกนและพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น แบบแปลน แบบทางเทคนิค และงานกราฟิก ดีไซน์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีคุณภาพสูง เทคโนโลยี GEL-Jet™ ที่ทันสมัยของริโก้ทำให้หมึกพิมพ์ของเราทนทานได้ทั้งแสงยูวี และน้ำ จึงมั่นใจได้ว่างานพิมพ์ของคุณจะมีสีสันสดใสและคมชัดอยู่เสมอ แม้ว่าจะนำไปใช้งานนอกอาคารก็ตาม

- ก้าวสู่อีกระดับของการพิมพ์หน้ากว้าง
- สแกนงานสีได้เร็วสูงสุด 35.3 มม./วินาที และงานขาวดำสูงสุด 106.7 มม./วินาที
- ระบบดูดกระดาษจากม้วนโดยอัตโนมัติที่ช่วยให้เราไม่ต้องเอามือป้อนม้วนกระดาษเองให้ยุ่งยาก
- พิมพ์งานแบบแปลนขนาดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถพิมพ์ได้ยาวสุด 33 เมตร
- จุดต้นฉบับได้มากขึ้น โดยสามารถรองรับได้ถึง 10 แผ่น

ให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปอีกระดับ

ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

ในการทำงานร่วมกัน RICOH IM CW2200 สามารถใช้เป็นส่วนศูนย์กลางในการทำงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสแกน พิมพ์ และแชร์งานให้กันได้อย่างง่ายดาย



เทคโนโลยีการพิมพ์สุดล้ำ

นำเสนองานออกแบบของคุณด้วยความแม่นยำและความละเอียดสูงสุด ไม่ว่าจะกลายเป็นลายเส้นที่คมชัด ไปจนถึงภาพเรนเดอร์สามมิติ เทคโนโลยีหมึกพิมพ์ GEL-Jet™ กันน้ำของเราเป็นหมึกกันแสงยูวีที่ไม่เลอะเปื้อน ช่วยให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง ทนทาน และสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกสภาพอากาศ



คำนึงถึงความปลอดภัยของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ

เรามีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยมากมายพร้อมให้คุณใช้งาน ทั้งการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้ การเข้ารหัส การสแกนเอกสาร และการยืนยันตัวตนภายนอก เพื่อจำกัดการเข้าใช้งานและปกป้องไฟล์งานให้ปลอดภัย



แผงควบคุมการทำงานเครื่องรุ่นใหม่

Smart Operation Panel ของ RICOH IM CW2200 เป็นหน้าจอระบบสัมผัสรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลาย รวมถึงการเข้าใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว จึงช่วยลดข้อผิดพลาดและยกระดับประสบการณ์การใช้งานเครื่องได้




ประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้งานง่าย

เวลาที่สูญเปล่าเนื่องจากการผลิตที่หยุดชะงักคือปัจจัยหลักที่ธุรกิจจะต้องคำนึงถึง ด้วยระบบดูดกระดาษจากม้วนโดยอัตโนมัติของเรา ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องคอยจัดการอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งานเครื่อง โดยสามารถป้อนต้นฉบับขนาด A2 ที่ถาดบนได้ถึง 10 แผ่น และพิมพ์งานอย่างต่อเนื่องได้ยาวถึง 33 เมตร จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้



สแกนได้รวดเร็วและปลอดภัย

เราทราบว่าแบบแปลนและแบบร่าง CAD ขนาดใหญ่เป็นงานที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงและขีดเขียน ลงบนตัวงานอยู่เสมอ RICOH IM CW2200 จะช่วยแปลงเอกสารของคุณให้เป็นไฟล์ดิจิทัลด้วยการสแกนที่รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยความเร็วสูงสุด 35.3 มม./วินาทีสำหรับงานสี และ 106.7 มม./วินาทีสำหรับงานขาวดำ ที่ความละเอียด 600 dpi



ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราให้คำมั่นสัญญาที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ทั้งการใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน รวมถึงการปล่อยสารเคมีและคาร์บอน



RICOH IM CW2200

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติทั่วไป

การติดตั้งเครื่อง	คอนโซล
กระบวนการถ่ายเอกสาร/การพิมพ์	On-demand Piezo Inkjet System (หมึกแบบกึ่งน้ำหรือ Pigment)
ความละเอียด	600 x 600 dpi
การซูม	25% - 400% ที่ละ 0.1%
อัตราส่วนการย่อ	เมตริก: 25%, 35.4%, 50%, 70.7%, 141.4%, 200%, 282.8%, 400%
ขนาดของหน่วยความจำ	4 GB
ฮาร์ดดิสก์ (HDD)	320 GB (ฟังก์ชัน Copier/Printer/Scanner รวมกัน)
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220 - 240 โวลต์, 1.9 แอมป์ (สูงสุด), 50/60 เฮิร์ตซ์
ขนาด (ก x ย x ส)	1,384 x 675 x 1,220 มม.
น้ำหนัก	120 กก.

ฟังก์ชัน COPIER

เวลาในการถ่ายเอกสารแผ่นแรกจากโหมดสแตนด์บาย	A0 SEF: ขาวดำ: High Speed Copy: 51 วินาที, Standard: 71 วินาที, A0 SEF: สี: High Speed Copy: 81 วินาที, Standard: 155 วินาที, A1 LEF: ขาวดำ: High Speed Copy: 29 วินาที, Standard: 41 วินาที, A1 LEF: สี: High Speed Copy: 53 วินาที, Standard: 99 วินาที
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	1 - 99
โหมดถ่ายเอกสาร	Text, Text/Photo, Photo, Drawing, Other (Generation/Map/Background Line/Patched Original/Highlight Pen)

ฟังก์ชัน PRINTER

คอนโทรลเลอร์บอร์ด	มาพร้อมเครื่อง (Embedded)
หน่วยประมวลผล (CPU)	1.6 GHz
ความเร็วในการพิมพ์	A1 LEF: ขาวดำ: 3.8 ppm, สี: 2.1 ppm, A0 SEF: ขาวดำ: 1.9 ppm, สี: 1.1 ppm
ความละเอียดในการพิมพ์	Speed Priority (Drawing): 600 x 300 dpi, Standard: 600 x 600 dpi, Quality Priority: 600 x 600 dpi, Quality Priority Mode สำหรับกระดาษเคลือบ พลิ้ม (ด้าน) และกระดาษพิเศษเท่านั้น: 1,200 x 1,200 dpi
Print Driver	Adobe Postscript
พอนต์	พอนต์ European 136 พอนต์ (PS3)
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	100 base-TX/10 base-T Ethernet, 10/100/1000 base-TX, USB 2.0, USB Host
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม	Wireless LAN IEEE 802.11a/g/n
เน็ตเวิร์กโปรโตคอล: มาตรฐาน	TCP/IP (IPv4, IPv6)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Win 8.1/10 (32/64 บิต), Win 11, Server 2012/R2, Server 2016/2019/2022, MacOS 10.14 ขึ้นไป, Citrix XenApp 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 2012 ขึ้นไป

ฟังก์ชัน SCANNER

ความเร็วในการสแกน: สี	35.3 มม./วินาที หรือ ips (600 dpi)
ความเร็วในการสแกน: ขาวดำ	106.7 มม./วินาที (600 dpi)
ความละเอียดในการสแกน	150 - 600 dpi, TWAIN: สูงสุด 2,400 dpi
โหมดสแกน: ขาวดำ	Text, Text/Photo, Text/Line Art (ค่าตั้งต้น), Photo, Grayscale
การตรวจจับการสแกน	Auto Detect, Preset Paper Size, Custom Size
การรองรับ RGB	มาตรฐาน
โปรโตคอลการสแกน	Network (TCP/IP), Scan to Email (SMTP), Scan to Folder (SMB, FTP)
วิธีการบีบอัดไฟล์	ขาวดำ (MH, MR, MMR (ค่าตั้งต้น), JBIG2), สี (JPEG (5 ระดับ))

การจัดการกระดาษ

การป้อนต้นฉบับ	แผ่น
ตำแหน่งในการป้อนต้นฉบับ	กึ่งกลาง
ขนาดในการสแกนต้นฉบับ	เล็กสุด: 210 - 210 มม., ใหญ่สุด: 914 - 15,000 มม.
ความหนาของต้นฉบับ	ยึดกระดาษเป็นหลัก: 0.035 - 1 มม., ยึดคุณภาพของภาพสำเนาเป็นหลัก: 0.09 - 0.2 มม. (64 - 190 แกรม)
ขนาดกระดาษสำเนา	แบบป้อนม้วน (สูงสุด): กว้าง 914.4 มม., ยาว 33,000 มม., แบบป้อนมือ (สูงสุด): กว้าง 914.4 มม., ยาว 2,000 มม.
ความหนาของกระดาษสำเนา	แบบป้อนม้วน: 0.068 - 0.2 มม. (51 - 190 แกรม), แบบป้อนแผ่น: 0.068 - 0.4 มม. (51 - 220 แกรม)
ความจุกระดาษ	กว้าง: 297 - 914 มม., 11 - 36 นิ้ว, แบบป้อนมือ: 1 แผ่น

คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	180 วัตต์
--------------------------	-----------

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.co.th

RICOH (THAILAND) LTD.

341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok 10250

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2022 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

